



Occhio

Sento

Die LED Revolution.

A bright sun with a rainbow halo in a blue sky with white clouds. The sun is the central focus, surrounded by a soft, multi-colored ring. The sky is a deep blue, and there are several white, fluffy clouds scattered around the sun.



perfect light

light is evolution


Am Anfang war das Licht und Licht ist Evolution. Eine Evolution, die schöpferisch ist, stetig Neues hervorbringt und niemals enden wird. Nur was sich fortentwickelt, bleibt bestehen. Dieser Gedanke leitet Occhio Tag für Tag. Dabei liegt unsere Konzentration auf einer großen Idee: den Menschen zum Lichtgestalter seines Lebensraums zu machen und ihm durch Licht Lebensqualität zu schenken. Wenn Evolution eine neue Stufe erreicht, sprechen wir von Revolution. Sento heißt: »ich fühle«. Spüren Sie die Revolution.

## Sento – die LED Revolution

Mit Sento haben wir das Licht für Sie neu erfunden. Wir haben uns die Essenz von LED zunutze gemacht, um neu über Licht nachzudenken. Ihm eine perfekte Qualität zu geben. Diese Qualität können Menschen spüren, sehen – und sie für ihre individuelle Gestaltungsidee nutzen. Denn Sento ist modular, variantenreich und sowohl für den Wohn- als auch für den Objektbereich geschaffen.



Sento soffitto singolo E  
weiß matt + chrom matt



# Neue Präzision

Sento terra C + C  
schwarz glanz + chrom

## Perfektes Licht gibt Gestaltungsfreiheit

Präzise, klar, individuell: Die Sento Lichtqualität ist mehr als die Summe aus »next generation« LED, der Occhio Linsen-Optik und den optischen Einsätzen. Erleben Sie eine ganz neue Qualität der Lichtabbildung. Mit Sento können Sie das Licht exakt definieren – und damit Ihre eigene gestalterische Aussage erschaffen.



single-sided



double-sided



exchangeable optics




different color temperatures

**choose your light** – Einseitig oder beidseitig abstrahlende Leuchtenköpfe, wechselbare inserts für individuelle Lichtwirkungen und die Auswahl verschiedener LED-Lichtfarben ermöglichen die genaue Abstimmung des gewünschten Lichts auf die jeweilige Situation. Und das bei bester Farbwiedergabe (CRI 95) und höchster Effizienz.



Sento terra C+C  
je head mit cover / Linse





Neue Qualität



Sento verticale D  
schwarz glanz + chrom



Sento soffitto due E + soft edge  
chrom

## Perfektes Licht antwortet

Licht berührt Menschen. Und manchmal auch umgekehrt. Wenn man das Licht von Sento berührt, wird es geschaltet, gedimmt und im Raum dirigiert. So entstehen Momente der Faszination – dank einer Sensorik, die Menschen perfekt versteht.



touchless  
control



touchless  
up / down fading

**touchless control** – Mit der »touchless« Steuerung kann Sento im Handbereich mit einfachen Gesten geschaltet und gedimmt werden – berührungslos und intuitiv dank innovativer Infrarot-Sensorik.\*

**two in one** – Sento mit beidseitigem Lichtaustritt ist mit zwei LED-Chips ausgestattet. So lassen sich Uplight und Downlight getrennt voneinander bedienen.

**fading** – Ein einzigartiges Feature: Via Gestensteuerung kann die volle Lichtleistung von einer Seite auf die andere gezogen werden.

\* Bei Tisch-, Lese- und Stehleuchten Bedienung über »touchless control«. Bei Wand-, Decken- und Pendelleuchten »touchless control« auf Wunsch aktivierbar.

Tutorial  
touchless control



## Perfektes Licht – Schritt für Schritt

Alles im Leben hat zwei Seiten. Sento auch. Und stellt sich damit perfekt auf Sie ein. Am Anfang steht Ihre persönliche Präferenz, Ihr gewünschtes Verhältnis von Uplight zu Downlight – und Ihre Inszenierung kann beginnen: Mit Sento erleben Sie eine ganz neue Dimension der Lichtgestaltung.



up / down preset



dimmable

**up / down Voreinstellung für beidseitige Wand- und Deckenleuchten\*** – Jedes gewünschte Verhältnis von Uplight zu Downlight kann via »step« Funktion in fünf Stufen eingestellt und gespeichert werden – bei voller Gesamtleistung. Danach dimmen Sie Up- und Downlight gemeinsam – im gespeicherten Verhältnis! So können auch mehrere Leuchten im Raum einfach und präzise aufeinander abgestimmt werden.

\* Bei Wand-, Decken- und Pendelleuchten auf Wunsch aktivierbar.



Sento soffitto E+ soft edge  
chrom matt






Sento tavolo E + soft edge  
weiß glanz + chrom

Perfektes Licht ist messbar

Die einzig gültige Referenz für Occhio ist das Sonnenlicht. Im Tageslicht fühlen sich Menschen am wohlsten. Die Lichtqualität von Sento kommt diesem Vorbild sehr nahe. So erscheinen Farben und Hauttöne dank Sento so natürlich wie im Tageslicht. Sento – »Ich fühle«.



**CRI 95** – Die wahrgenommene Lichtqualität wird bestimmt durch die Qualität der Wiedergabe des sichtbaren Lichtspektrums. Die Maßeinheit ist der sogenannte Color Rendering Index (CRI), das natürliche Sonnenlicht mit CRI 100 die Referenz. Die Occhio »high color« LED kommen diesem Optimum mit CRI 95 sehr nahe und sorgen so für bestmögliche Farbwiedergabe.





Sento soffitto singolo C  
chrom

Neues Licht



Sento terra C + B  
head C mit cover / Linse  
head B mit cover / Diffusorglas




Sento terra E + E  
je head mit Diffusorglas / Linse




Sento terra B + B  
je head mit cover / Diffusorglas







Sento verticale D  
head mit Linse/Linse + Farbfilter blau



Sento verticale D  
head mit Linse/Linse + Farbfilter grün




Sento verticale D  
head mit Linse/Linse + Farbfilter magenta



Sento verticale D  
head mit Linse/Linse + Farbfilter rot





Sento verticale A  
head mit Diffusorglas/Diffusorglas



Sento verticale E  
head mit Diffusorglas/Linse



Sento verticale D  
head mit Linse/Linse

## optische Linsen

Die charakteristische Occhio Linse ist absolut blendfrei und setzt klar konturierte Akzente (Version C/D/E, Lichtkegel 80°). Mit einer weiteren, innenliegenden spot Linse\* kann das Licht auf 40° gebündelt werden (S40), mittels einer zusätzlichen Fresnel-Linse\* sogar auf 30° (S30).

\* nur für heads mit einseitigem Lichtaustritt

## Diffusorglas

Das Diffusorglas sorgt für eine gleichmäßige, diffus abstrahlende Lichtwirkung (Version A/B/E).

## inserts (optional)

Optional stehen wechselbare dichroitische Farbfilter zur Verfügung. Für die Versionen C, D, E sind ein soft edge Glas für weiche Konturen oder ein satiniertes Glas für eine sanfte Aufweitung des Lichtkegels erhältlich (nicht in Verbindung mit Farbfilter).



**Linse**  
für gerichtetes,  
blendfreies Licht

**spot Linse\***  
zur Bündelung  
des Lichts

**Fresnel-Linse\***  
für zusätzliche  
Bündelung



**Diffusorglas**  
zur Streuung  
des Lichts




**soft edge Glas**  
für weiche  
Lichtkonturen

**satiniertes Glas**  
für sanfte  
Aufweitung des  
Lichtkegels


**Farbfilter**  
für farbiges  
Licht



**Sento B**  
Diffusorglas



**Sento C**  
Linse (80°)




**Sento C**  
Linse +  
soft edge Glas (80°)



**Sento C**  
Linse +  
satiniertes Glas (100°)




**Sento S40**  
Linse +  
soft edge Glas +  
spot Linse (40°)




**Sento S30**  
Linse +  
Fresnel-Linse +  
spot Linse (30°)




**Sento A**  
Diffusorglas /  
Diffusorglas




**Sento D**  
Linse (80°) /  
Linse (80°)




**Sento D**  
Linse +  
soft edge Glas (80°) /  
Linse +  
soft edge Glas (80°)




**Sento D**  
Linse +  
sat. Glas (100°) /  
Linse +  
sat. Glas (100°)



**Sento E**  
Diffusorglas /  
Linse (80°)



**Sento E**  
Diffusorglas /  
Linse +  
soft edge Glas (80°)



**Sento E**  
Diffusorglas /  
Linse +  
sat. Glas (100°)

**Leuchtmittel**

high color LED 2700K, 3000K

**Montagevarianten Wandleuchten**

»flat« Einbau

»up« Aufbau

**Material**

Aluminium, Stahl, Glas

**Oberflächen head, base**chrom, weiß glanz, schwarz glanz,  
chrom matt, weiß matt, schwarz matt**Oberflächen body**

chrom, chrom matt


**LED**  
HIGH COLOR
**Sento tavolo**60/80 cm, Fuß drehbar (fixierbar)  
Leistung max. 18W/1200lm  
Bedienung über »touchless control«**Sento lettura**125/160 cm, Fuß drehbar (fixierbar)  
Leistung max. 18W/1200lm  
Bedienung über »touchless control«**Sento terra**180 cm, Fuß drehbar (fixierbar), Leistung  
max. 2 x 26W/2 x 1800lm, Bedienung  
über »controller« oder »touchless control«Detaillierte technische Informationen  
erhalten Sie auf [occhio.de](http://occhio.de)**Sento verticale**up/flat  
Leistung max. 26W/1800lm  
dimmbar (»touchless control« optional)**Sento letto**20/30/40 cm, up/flat  
Leistung max. 26W/1800lm  
dimmbar (»touchless control« optional)**Sento parete singolo**20/30/40 cm, up/flat  
Leistung max. 26W/1800lm  
dimmbar (»touchless control« optional)**Sento parete doppio**20/30/40 cm, up/flat  
Leistung max. 2 x 26W/2 x 1800lm  
dimmbar (»touchless control« optional)

**Leuchtmittel**

high color LED 2700K, 3000K

**Montagevarianten**

»flat« Einbau  
 »up« Aufbau  
 »track« Stromschienen

**Material**

Aluminium, Stahl, Glas

**Oberflächen head, base**

chrom, weiß glanz, schwarz glanz,  
 chrom matt, weiß matt, schwarz matt

**Oberflächen body**

chrom, chrom matt



**LED**  
 HIGH COLOR

Detaillierte technische Informationen  
 erhalten Sie auf [occhio.de](http://occhio.de)

**Sento faro**

10/20/30 cm, up/flat/track  
 Leistung max. 26W/1800 lm  
 dimmbar (»touchless control« optional)

**Sento soffitto singolo**

30/40/60/80 cm, up/flat  
 Leistung max. 2 x 26W/2 x 1800 lm  
 dimmbar (»touchless control« optional)

**Sento soffitto doppio**

30/40/60/80 cm, up/flat  
 Leistung max. 2 x 26W/2 x 1800 lm  
 dimmbar (»touchless control« optional)

**Sento soffitto due**

30/40/60/80, up/flat  
 Leistung max. 2 x 26W/2 x 1800 lm  
 dimmbar (»touchless control« optional)

**Sento soffitto due**

80/100/125 cm, up/flat/track  
 Leistung max. 2 x 26W/2 x 1800 lm  
 dimmbar (»touchless control« optional)

**Sento filo**

max. 300 cm, up/flat/track  
 Leistung max. 26W/1800 lm  
 dimmbar (»touchless control« optional)

erhältlich ab ca. 1/2015


Der Leuchtenkörper ist in den Oberflächen chrom und chrom matt erhältlich.



»next generation« LED in verschiedenen Lichtfarben erhältlich.

Das Innenleben ist durch einen Feder-ring vor Staub geschützt.

Die Position des Karbongriffs ist flexibel einstellbar.



Schalter zur Einstellung der Sensorfunktion

Infrarot-Sensor für »touchless control«

Der »tip on release« macht den Wechsel von Linsen und inserts besonders komfortabel.

Die »double hull«, eine doppelte Ringstruktur, erlaubt optimales Wärmemanagement und stellt gleichzeitig ein ganz eigenständiges, elegantes Designmerkmal dar.

Sento Leuchtenköpfe (heads) und -füße (bases) stehen in sechs Oberflächen zur Verfügung: chrom, weiß glanz, schwarz glanz, chrom matt, weiß matt, schwarz matt





Occhio

[www.occhio.de](http://www.occhio.de)  
deutsch

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.